



B 150 R Bp Adv

1 Equipo configurable

- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.

2 Tracción en las cuatro ruedas

- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Capacidad de subida de pendientes: máx. 18 %.

3 Innovador sistema de llaves KIK

- Mejor protección frente a un manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.

4 Cómoda función Auto Fill

- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conecte la manguera del agua limpia y el llenado se detendrá automáticamente en cuanto el depósito esté lleno.



B 150 R Bp Adv

Características técnicas

Ref. de pedido.	2.246-003.0	
Código EAN	4039784828728	
Ancho útil de los cepillos	mm	750
Ancho útil al aspirar.	mm	960
Depósito de agua limpia/sucia	l	150 / 150
Rendimiento de superficie teórico	m ² /h	9000
Tensión de la batería	V	36
Potencia absorbida.	W	hasta 3240
Peso (con accesorios).	kg	246
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1660 × 1400
Nivel de presión acústica	dB/A	61


Equipamiento

Potente tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	-
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■

■ Incluido en el equipo de serie.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos cilíndricos para BR									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-989.0	blando	800 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco. Longitud: 800 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-990.0	alto-profundo	800 mm	naranja	1 unidades		Para limpiar suelos rugosos y con juntas profundas.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-991.0	duro	800 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Longitud: 800 mm. Soporte de estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-992.0	muy duro	800 mm	negro	1 unidades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para suelos resistentes.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 unidades		Cepillo cilíndrico, muy blando, blanco. Longitud: 700 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para limpiar suelos delicados y para pulir. Cerdas: poliamida, 0,3 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	6	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 unidades		Cepillo cilíndrico, semiduro, rojo. Longitud: 638 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para todas las tareas de limpieza habituales. Cerdas: polipropileno, 0,5 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 unidades		Cepillo cilíndrico, alto / profundo, semiduro, naranja. Longitud: 700 mm. Con soporte en estrella resistente al desgaste. Para suelos de estructura quebrada y con juntas profundas. Cerdas: poliamida, 0,6 mm de grosor, 15-20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 unidades		Cepillo cilíndrico, duro, verde. Longitud: 700 mm. Soporte de estrella resistente al desgaste. Para suelos muy sucios y limpieza a fondo. Cerdas: poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de grosor, 20 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 unidades		Muy duro, para la suciedad extrema y la limpieza a fondo, solo para suelos resistentes.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Descripción	
Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-435.0		800 mm				Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja para el alojamiento de cepillos cilíndricos de esponja o de microfibra.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo cilíndrico de esponja	3	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), blandos, amarillos. Para pulir y limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), medios, rojos. Para limpiar suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente. Se requieren aprox. entre 7 y 7,5 cepillos de esponja por cada 10 cm del eje.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Cepillos cilíndricos de esponja (20 uds.), duros, verdes. Para eliminar suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo de suelos no rugosos. Para utilizar junto con el eje del cepillo cilíndrico de esponja correspondiente.	<input type="checkbox"/>
Eje de propulsión para cepillos de microfibra									
Cepillo cilíndrico de microfibras	6	4.114-008.0	Microfibra	800 mm	105 mm	verde claro		Los rodillos de microfibras incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-435.0. Adecuado para R 90.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		Los rodillos de microfibras incorporan las excelentes propiedades limpiadoras de la microfibra y las ventajas de la técnica de cilindros. En combinación con el eje del cepillo cilíndrico de esponja 4.762-434.0. Adecuado para R 75.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-005.0	muy blando	450 mm	blanco	1 unidades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-004.0	blando	450 mm	natural	1 unidades		De fibra natural, para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-003.0	medio	450 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular, semiduro, rojo. 450 mm de diámetro. Para todas las tareas de limpieza habituales. También para suelos delicados. Cerdas: polipropileno, 0,6 mm de grosor, 40 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-006.0	duro	450 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular, duro, negro. 450 mm de diámetro. Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Cerdas: Tynex 180 Grit, 1 mm de grosor, 41 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 unidades		Muy blando, para limpiar suelos delicados y para pulir.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 unidades		De fibra natural, para limpiar y pulir.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 unidades		Cepillo circular de dureza media (385 mm) en versión roja para todas las tareas de limpieza habituales. Apto también para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 unidades		Cepillo circular, duro, negro. 385 mm de diámetro. Para la suciedad muy incrustada y la limpieza a fondo. Solo para recubrimientos resistentes. Cerdas: Tynex 180 Grit, 1 mm de grosor, 41 mm de longitud.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.369-960.0	Microfibra	457 mm	blanco	5 unidades		Cinco cepillos de esponja de microfibras, blancos. Con orificio de centrado. 381 mm de diámetro. Excelente poder limpiador. También para la limpieza en profundidad de azulejos de gres cerámico fino. Adecuado, p. ej., para D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	Microfibra	381 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	3	6.369-024.0	semiblando	457 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 457 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-023.0	semiduro	457 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 457 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 90.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-022.0	duro	457 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 457 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 90.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiblandos, rojos. 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todo tipo de suelos. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, semiduros, verdes. 381 mm de diámetro. Para suelos muy sucios y la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 unidades		Cinco cepillos de esponja, duros, negros. 381 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad muy incrustada y para la limpieza a fondo. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores									
Plato impulsor del cepillo de esponja	9	4.762-493.0		445 mm		1 unidades		Adecuado para D 90. Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central.	<input type="checkbox"/>
Platos impulsores	10	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		Plato impulsor de cepillo de esponja para la limpieza con cepillos de esponja. 335 mm de diámetro. Con acoplamiento de cambio rápido, placa de ganchos y cierre central. Adecuado, p. ej., para D 75.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0




		Ref. de pedido.	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Descripción
Pad de granulado de diamante								
Cepillo de esponja de diamante	11	6.371-258.0	grueso	457 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 457 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. <input type="checkbox"/>
	12	6.371-259.0	medio	457 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 457 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante. <input type="checkbox"/>
	13	6.371-239.0	fino	457 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 457 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. <input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante blanco (grueso) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina pequeños arañazos y produce una superficie limpia y sedosa. <input type="checkbox"/>
	15	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante amarillo (medio) con un diámetro de 385 mm para la limpieza general y el reacondicionado. Elimina arañazos más finos y proporciona una superficie todavía más homogénea y brillante. <input type="checkbox"/>
	16	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 unidades		Cepillo de esponja de diamante verde (fino) con un diámetro de 385 mm. Para el pulido de superficies laminadas de alto brillo y para el pulido rápido de terrazo y superficies de piedra natural. <input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera en V	1	4.777-078.0	1200 mm	transparente	1 unidades		Tobera de 1200 mm de longitud en forma de V y rodillos ajustables. Labios de aspiración acanalados resistentes al aceite en poliuretano robusto para todos los suelos convencionales. Buenas propiedades de deslizamiento en las juntas.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	2	4.777-403.0	1060 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera en V	3	4.777-081.0	1100 mm	transparente	1 unidades		Con rodillos ajustables y nivel de agua para garantizar un ajuste exacto: tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Labios de aspiración de poliuretano transparente, robusto y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera recta	4	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 unidades		Recto, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
Tobera curva	5	4.777-413.0	1060 mm	transparente	1 unidades		Curvo, con rodillos. Labios de aspiración de poliuretano transparente y resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración								
Labios de aspiración para tobera en V	7	6.273-016.0	1334 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración acanalados para todo tipo de suelos convencionales. De poliuretano resistente al aceite y transparente con una larga vida útil y especialmente diseñado para la tobera de 1200 mm de largo en forma de V.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-025.0	1222 mm	transparente	2 piezas		Kit de labios de aspiración de poliuretano robusto, transparente y con estructura acanalada para tobera en forma de V y de 1100 mm de longitud. Propiedades de deslizamiento convincentes en todos los suelos.	<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	9	6.273-209.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-206.0	1080 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-215.0	1080 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 piezas		Estándar, acanalado, resistente al aceite.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 piezas		Ranurado, resistente a los aceites, para suelos delicados.	<input type="checkbox"/>
	14	6.273-214.0	960 mm	azul	2 piezas		Acanalado, de caucho natural.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Descripción	
Otros								
JDM ecolzero	1	5.388-133.0			1 unidades		Con ecolzero para la limpieza respetuosa con el medio ambiente: Como compensación por el CO ₂ que solo se produce al utilizar el equipo, promovemos proyectos de protección del medio ambiente en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
Kit de llave KIK, blanca	2	4.035-064.0		blanco	5 unidades		5 llaves blancas con anexas. Cada llave puede preajustarse de manera individual con ayuda de la llave gris suministrada con el equipo. El ajuste de los parámetros del equipo es siempre el mismo. El anexo sirve para la identificación de la llave. De este modo puede ajustarse, por ejemplo, los parámetros para la limpieza en verano o en invierno, en condiciones de sol o lluvia, para suelos delicados o resistentes o para taller y sala de exposiciones.	<input type="checkbox"/>
JDM para protector del cabezal de cepillos	3	2.034-000.0					Para la fregadora-aspiradora B 150 R de Kärcher: protector muy robusto y estable para proteger el cabezal de cepillos al pasar cerca de paredes y rincones o si hay obstáculos imprevistos.	<input type="checkbox"/>
Tapa depósito de agua sucia completa	4	4.035-512.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Tapa sistema de limpieza de cisternas co	5	4.035-513.0			1 unidades			<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual								
Kit para la limpieza manual con portamopas	6	4.035-514.0			1 unidades		Fijación al equipo para llevar una mopa.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	7	4.070-075.0			1 unidades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Sistema de lavado manual	8	4.035-515.0			1 unidades		Permite lavar el depósito utilizando el agua limpia transportada. Incluye manguera, boquilla pulverizadora y soporte de mangueras.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0



		Ref. de pedido.						Precio	Descripción	
Cabezales de cepillos										
Cabezal de cepillos R 90 S	1	2.763-007.0							Cabezal de cepillos con 2 cepillos cilíndricos y ancho útil de 90 cm. Cambio de cepillos sin herramientas. Las cubiertas laterales se pueden cambiar de altura y mantienen el agua debajo del cabezal de cepillos. Así, los agentes limpiadores se conducen óptimamente hacia el labio de aspiración trasero, incluso en curvas. Cabezal de cepillos empaquetado por separado.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos R 75 S	2	2.763-006.0							Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 90 S	3	2.763-008.0							Cabezal de cepillos con 2 cepillos circulares, sistema de cambio rápido de cepillos, ancho útil de 90 cm y cubiertas laterales que se pueden cambiar de altura.	<input type="checkbox"/>
Cabezal de cepillos D 75 S	4	2.763-005.0							Nueva generación de cabezales de plástico resistentes a impactos y corrosión. Acoplables a B 60/B 80 / B 90.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0



		Ref. de pedido.	Longitud	Diámetro	Cantidad	Precio	Descripción	
Unidad de pulverización y aspiración								
Kit de pulverización y aspiración	1	2.642-058.0			1 unidades		Facilita la limpieza de zonas que resultan inaccesibles para la máquina	<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje								
Lámpara de advertencia omnidireccional	2	4.035-516.0			1 unidades		Aumenta la seguridad en el entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	3	4.035-345.0			1 unidades		Sistema de llenado automático. La entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno. Con rebose de seguridad.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0



		Ref. de pedido.	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	4.035-988.0	1 unidades	36 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 piezas	36 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		Adecuado para B 150 R; B 150 R Bp.	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 piezas	36 V	240 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 unidades	36 V	240 Ah	de escaso mantenimiento		Batería húmeda en la bandeja, con sistema de llenado central.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Depósito con soporte de pared	5	2.641-243.0	1 unidades			de escaso mantenimiento		Sistema de reserva para rellenar baterías húmedas. Para el llenado de las baterías de forma fácil y rápida. El depósito se coloca a una altura de 4 m. Incluye manguera y medidor del caudal.	<input type="checkbox"/>
Depósito	6	2.641-244.0	1 unidades			de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0



		Ref. de pedido.	Cantidad	Díámetro nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades					Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

B 150 R BP ADV

2.246-003.0



		Ref. de pedido.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción
Cepillos laterales estándar							
Cepillos laterales estándar	1	6.951-073.0			390 mm		Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad y larga vida útil. Adecuada para todas las superficies. <input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.